

[Sanayi](#)[Donanım](#)[Yazılım](#)[Hizmetler](#)[Destek ve İndirilebilir Dosyalar](#)[İş Ortakları](#)

ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN



Yeni Özelliklere Sahip Ekonomik Sınıf Bir Cihaz

Hafif ve Uygun Boyutlu Küçük Tasarım

Hafiftir, kolay taşınabilir ve tek elle kullanılabilir.

Android'in Tanıdık Özellikleri

Android'in tanıdık özellikleri sayesinde eğitim ihtiyacı hemen hemen tamamıyla ortadan kalkar ve gelecekteki Android sürümleri için dahili destek sayesinde üstün gelecek garantisi elde edersiniz.

Geniş 5 İnç Yüksek Çözünürlüklü Gelişmiş Dokunmatik Ekran

Uygulamalarınızda kullanmak için bol bol alana sahip olun. Ve de dokunmatik ekran, iç mekanda ve dışarıda parlak güneş ışığı altında bile kolayca görülebilir.

Kurumsal Amaçlı Tasarım

Su geçirmez, toz geçirmez, beton zemine düşme, kar, yağmur, ısı ve dondurucu soğuk: TC21/TC26 hepsiyle baş eder. Ekran ve barkod okuyucu çıkış penceresi Gorilla Glass ile güçlendirilmiştir. Daha zorlu ortamlarda çalışsanız dahi endişelenmenize gerek yok - isteğe bağlı koruyucu sistem, 5 fitten/1,5 metreden beton zemine düşmeye dahi dayanıklıdır.

Tüm uygulamalarınızı çalıştırma gücü



Bizimle sohbet edin



Sanayi ▼

Donanım ▼

Yazılım ▼

Hizmetler ▼

Destek ve İndirilebilir Dosyalar ▼

İş Ortakları ▼



ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

Yüksek çözünürlüklü 13 MP arka kamera ile her şeyi yakalayın.

Teslimattan hasarlı paket kanıtına, tamamlanmış ürün onarımından ara sıra yapılan barkod okutmaya kadar tüm işlemleri otomatik odaklanan entegre renkli kamera ile yapın.

Doğru fiyata doğru bakım programı

Zebra OneCare™ SV ile kurumsal seviyede hizmet doğru fiyattan size sunulacak. Bu hizmet, beklenmeyen onarım maliyetlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve cihazları çalışır durumda tutar - üstelik kapsam içinde olmayan tek bir onarım maliyetinin çok altında.

LifeGuard™: Android için ömür boyu güvenlik koruması

Zebra OneCare bakım planınız ile ücretsiz sunulan Android™ için LifeGuard™, size güncelleme sürecinin her aşamasında tam kontrol sunan seçenekler ile cihazlarınızı güvende tutmak için güvenlik yamaları ve güncellemelerini sağlar.

Kapsamlı birinci sınıf aksesuar ailesi

Tek ve çok yuvalı şarj cihazları ve şarj üniteleri, araç tutucular, giyilebilir ve taşıma çözümleri ve daha fazlası ile her boyuttaki cihaz havuzunu tüm ortamlarda kolay ve ekonomik bir şekilde yönetin.

Sınıfındaki en fazla seçenek

Uygulamalarınız için doğru barkod okuma seçeneğini seçin

Yoğun 1/2 boyutlu barkod okuma uygulamalarında şimdiye kadarki en hızlı barkod yakalama hızı için SE4710'u seçin. Hafif ve orta yoğunluktaki 1/2 boyutlu barkod okuma ihtiyaçları için SE4100'ü seçin. Arada bir barkod yakalamanız gerekiyorsa temel modelde bulunan yüksek çözünürlüklü 13 MP kamera bu işi halleder. Zebra'nın isteğe bağlı OCR Wedge aracı, standartlaştırılmış verileri zahmetsizce yakalar; yaptırımları düzene koymak için araç plakası bilgileri, depoda hareket halinde olan gönderimleri takip etmek için etiket bilgileri ve imalat alanında takip ve izleme için parça ve ekipman seri numaraları gibi.

Bir veya birden fazla vardiyaya yetecek güce sahip değiştirilebilir pil

Standart pil, vardiyanın sonunu getirmek için gereğinden fazla güç sağlarken, uzun süreli ya da çift vardiyalar için ideal olan ekstra güçlü pil de mevcuttur.⁴Pil çıkarılabilir olduğundan pili şarj etmek için cihazın hizmet dışı kalması gerekmez.



Bizimle sohbet edin



Sanayi ▼

Donanım ▼

Yazılım ▼

Hizmetler ▼

Destek ve İndirilebilir Dosyalar ▼

İş Ortakları ▼

ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

"kesilmeyecek" benzersiz kablolu Wi-Fi bağlantıları sağlayın. Kayıp cihazları takip etmek ve bulmak için Device Tracker da dahil olmak üzere satın alınabilecek ek araçlar mevcuttur. Zebra DNA Cloud ise ihtiyacınız olan araçları devreye sokmayı, ayarlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.⁶

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Standart pil ile: 6.22 inç U x 3.11 inç G x 0,54 inç (13,7 mm) B 158 mm B x 79 mm E x 13.7 mm D Ekstra güçlü pil ile: 6.22 inç U x 3.11 inç G x 0,68 inç B 158 mm B x 79 mm E x 17.3 mm D
Ağırlık	standart pil ile 236 g; ekstra güçlü pil ile 269 g
Ekran	5 inç renkli HD (1280 x 720); LED arka ışık; Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleyici Pencere	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu dokunmatik
Güç	Çıkarılabilir/uzun ömürlü şarj edilebilir Li-İyon Standart pil: ≥ 3300 mAh/12.54 Wh Ekstra güçlü pil: 5260 mAh/20.25 Wh
Genişleme Yuvası	Bir adet 128 GB micro SD yuvası
SIM	1 Nano SIM yuvası; opsiyonel eSIM (sadece TC26)



Sanayi

Donanım

Yazılım

Hizmetler

Destek ve İndirilebilir Dosyalar

İş Ortakları



ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

Muhafaza	IP67
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-15 KV hava deşarjı, +/-8 KV doğrudan, +/-8 KV dolaylı deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Işık Sensörü	Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar
Hareket Sensörü	MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer
Yakınlık Sensörü	Kullanıcı, bir telefon görüşmesi sırasında telefonu başına dayadığında otomatik olarak algılayıp ekranı ve dokunmatik girişini kapatır.

Veri Yakalama

Barkod Okutma	SE4100 1/2 boyutlu görüntüleyici SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici Kamera ile okuma (SKU'ya bağlıdır)
Kamera	13 MP arka kamera; 5 MP ön kamera
NFC	Entegre; MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, ISO 15693 ve NFC Forum destekli kartlar; 50 mm'ye kadar okuma aralığı; Apple VAS1 / Google Smart Tap1 desteği

Kablosuz WAN Veri ve Ses İletişimi

Bizimle sohbet edin



QXX

Sanayi

Donanım

Yazılım

Hizmetler

Destek ve İndirilebilir Dosyalar

İş Ortakları

ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

TC26)	
-------	--

Kablosuz LAN

WLAN Radyo	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi™ sertifikalı; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO
Veri Hızları	2.4 GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz — 150 Mbps'ye kadar 5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — 433 Mbps'ye kadar
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal Bant Geniřlięi: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir
Güvenlik ve Şifreleme	WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA kurumsal 192-bit Mod (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Onaylar	802.11a/b/g/n; WPA; WPA2; WPA3
Hızlı Dolaşım	PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Kablosuz); OKC

Kablosuz PAN

Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE, Sınıf 2
------------------	----------------------------



Sanayi ▼

Donanım ▼

Yazılım ▼

Hizmetler ▼

Destek ve İndirilebilir Dosyalar ▼

İş Ortakları ▼



ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

Mobility DNA Kurumsal Lisansı öneriyoruz.

3. Workforce Connect Voice ve optimal performans ve destek sunan diğer üçüncü taraf tam çift yönlü ses çözümleri için Mobility DNA Kurumsal Lisansı gerekir.

4. Tipik kullanıcı profillerine dayanır.

5. Workstation cradle 2022'nin 4. çeyreğinde mevcut olacak; yalnızca 4GB RAM konfigürasyonlar için.

6. Zebra DNA Cloud 2022'nin 3. çeyreğinde mevcut olacak.

Bu özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Ortak Kriter desteğiyle ilgili ayrıntılar için:

www.zebra.com/commoncriteria

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra'ya has bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için:

www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA Profesyonel entegre çözümleri önceden yüklü ve lisanslanmış olup ücretsiz sunulur. TC21/TC26 cihazlarında Mobility DNA özelliklerinin tüm avantajlarına sahip olmak için Mobility DNA Kurumsal bir lisans gerekir. Mobility DNA araçları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

www.zebra.com/mobility-dna-kit



Bizimle sohbet edin

[Q&A](#)[Sanayi](#) ▼[Donanım](#) ▼[Yazılım](#) ▼[Hizmetler](#) ▼[Destek ve İndirilebilir Dosyalar](#) ▼[İş Ortakları](#) ▼[ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN](#)

NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır. Android, Google LLC'nin ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2025 Zebra Technologies Corp. ve/veya iştirakleri.

02/22/2023 HTML

Bizimle sohbet edin

[Q&A](#)[Sanayi ▼](#)[Donanım ▼](#)[Yazılım ▼](#)[Hizmetler ▼](#)[Destek ve İndirilebilir Dosyalar ▼](#)[İş Ortakları ▼](#)

ZEBRA İLE İLETİŞİME GEÇİN

[Hizmetler](#)[Başarı Hikayeleri](#)[Kaynak Kütüphanesi](#)

Destekleyici Kaynaklar

[Destek ve İndirilebilir Dosyalar](#)[Teknik Desteğe Başvurun](#)[Onarım Talebi](#)[Ürün Garanti Bilgileri](#)[Yazılım Geliştirici Portalı](#)[Olası Bir Güvenlik Açığı'nı veya Endişesini Bildirin](#)

Zebra ile güncel kalın.

Haber bültenimize üye olun.

[Şimdi Kaydol](#)